T. 67.

LACERTUS CAUDA CÆRULEA.

The Blue-Tail Lizard.

THIS Lizard is uſually ſmall, ſeldom exceeding ſix Inches in Length, the Head ſhort, the Tail is blue, the reſt of the Body brown; except that from the Noſe runs five yellow Lines at equal Diſtances, along the Back to the Tail. They are ſeen often on the Ground, and frequent hollow Trees. Some People ſuſpect them to be venomous, tho' I never heard of an Inſtance to confirm it. They are found in *Virginia* and *Carolina*.

Lezard à la queuë bleuë.

CE Lezard eſt ordinairement petit, n'ayant guères que ſix pouces de long; ſa tête eſt courte, ſa queuë bleuë, & le reſte du corps brun, excepté qu'il y a cinq lignes jaunes qui s'étendent depuis le nez parallellement le long du dos juſques à la queuë; on les voit ſouvent ſur la terre, & ils frequentent les arbres creux. Il y a des gens qui les ſoupçonnent d'être venimeux; quoyque je n'aye jamais oüi parler d'accident qui confirme cette opinion. On les trouve à la Virginie *&* à la Caroline.

ANONA fructu viridi lævi, Pyri inverſi forma.

THIS Shrub grows uſually to the Height of about ten or twelve Feet, the Branches grow with Bendings, at the Diſtances of two Inches from one another, at the Angles of which ſhoot forth its Leaves alternately, which in Shape are like thoſe of the Bay-Tree, with very ſhort Footſtalks. The Flowers hang ſingle on Footſtalks, about an Inch long, and are compoſed of ſix Petals, *viz.* Three which are round and white, and three larger green ones, which are pointed, and cover the round ones: In the middle of the Flower appears the *Ovarium*, encircled with pappous yellow *Stamina*. The Flower when ſpread open is in Form of a Triangle: The Fruit is in Form ſomewhat like a Pear inverted, and as big as One of the largeſt Size, covered with a ſmooth green Skin, which contains a Pulp like that of an over ripe Pear, with many conic dark brown Seeds, placed at Diſtances within the Fruit. Theſe, with moſt of the other Kinds of *Anona*, are Food for *Guana*'s, ſmaller Lizards, and other Animals: Theſe are Natives of *Hiſpaniola*, *Ilathera*, *Andros* Iſles, *&c.* but no where North of the Northern *Tropic*.

The Fruit of ſome of the Sorts of *Anona* have from their Taſte obtained among the *Engliſh* the Names of Cuſtard Apple, Sugar Apple, and Sowr Sops.

*CET arbriſſeau s'elève ordinairement à la hauteur de dix ou douze pieds; les branches croiſſent avec des coudes éloignés de deux pouces, l'un de l'autre: des angles deſquels naiſſent des feuilles alternes, qui reſſemblent par leur forme à celle du Laurier, & dont les queuës ſont très courtes: Les fleurs pendent, chacune par un pedicule d'environ un pouce de long, elles ſont compoſées de ſix petales, dont trois ſont rondes & blanches, & trois autres plus grandes ſont vertes & pointuës, & couvrent les rondes; l'ovaire paroît au milieu de la fleur, entouré d'étamines jaunes & à aigrettes, lorſque la fleur eſt entierement ouverte elle eſt triangulaire; leur fruit reſſemble un peu à une poire renverſée, & il eſt de la taille d'une des plus groſſes, il eſt couvert d'une peau verte & liſſe, qui renferme une pulpe ſemblable à celle d'une poire trop murè, & pluſieurs ſemences coniques d'un brun foncé, éloignées les unes des autres dans le fruit. Cette eſpèce d'*Anona, *comme la plûpart des autres, ſert à nourrir les Guannas, les petits Lezards & d'autres animaux. Elle eſt originaire des Iſles St.* Domingue, Ilathera, Andros, *&c. mais on n'en voit nulle part au delà du* Tropique *ſeptentrional.*

*Les fruits de quelques eſpèces d'*Anona *ont été nommés par les* Anglois, *à cauſe de leur goût, pommes de ſucre, pommes de crême, pommes aigres.*